

Soluciones Para la Columna Vertebral



www.4umedical.com.tr



Medical

A full-page background image showing a person in a dynamic, athletic pose, appearing to climb or move across a dark, textured rock face. The scene is dramatically lit, with a large, bright, circular light source (like a moon or sun) in the upper right corner, creating a silhouette effect and highlighting the person's form. The overall color palette is dark with some reddish-brown tones on the rock surface.

Keeps You
Moving



**¡ESCANEE EL CÓDIGO
QR PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN!**



Contenido

- Sistema de tornillos espinales cervicales posteriores
- Cajas PEEK cervicales
- Sistema de tornillos espinales posteriores
- Barras espinales posteriores
- Conectores toracolumbares
- Dispositivo interespinoso toracolumbar
- Cajas PEEK PLIF y TLIF toracolumbares



Introducción



4U Spinal Solutions ofrece una cartera completa para neurocirujanos especializados en fusión espinal. El sistema está diseñado para brindar soluciones de procedimiento para los segmentos espinales cervical, torácico, lumbar y/o sacro.

El sistema 4U se utiliza para tratar defectos y estabilizar la columna, las articulaciones u otras estructuras esqueléticas. Los sistemas de fijación espinal 4U son la próxima generación de sistemas de carga y ajuste superiores diseñados para corregir y optimizar la deformidad de la columna. Esto requiere una selección integral de implantes e instrumentación bien diseñada.

Por lo tanto, 4U Spinal Solutions ofrece una amplia gama y una gama de implantes de alta calidad que respaldan las técnicas de corrección anterior y posterior. Consiste en dispositivos quirúrgicos e implantables de largo plazo, diferentes tamaños de tornillos pediculares autorroscantes poliaxiales en varios diseños, varillas, conectores, ganchos y diferentes tipos de jaulas intercorporales.

Sistema de tornillos espinales cervicales posteriores

Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Tornillos de perfil bajo
- Diseño anatómico y en ángulo
- Fijación más sencilla de los tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de tornillos y varillas

TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL POSTERIOR ESPINAL

Sistema espinal cervical posterior



Código Tamaño

1803510	3.5x10 mm
1803512	3.5x12 mm
1803514	3.5x14 mm
1803516	3.5x16 mm
1803518	3.5x18 mm
1803520	3.5x20 mm
1803522	3.5x22 mm
1803524	3.5x24 mm
1803526	3.5x26 mm
1803528	3.5x28 mm
1803530	3.5x30 mm
1803532	3.5x32 mm
1804010	4.0x10 mm
1804012	4.0x12 mm
1804014	4.0x14 mm
1804016	4.0x16 mm
1804018	4.0x18 mm
1804020	4.0x20 mm
1804022	4.0x22 mm
1804024	4.0x24 mm
1804026	4.0x26 mm
1804028	4.0x28 mm
1804030	4.0x30 mm
1804032	4.0x32 mm
1804510	4.5x10 mm
1804512	4.5x12 mm
1804514	4.5x14 mm
1804516	4.5x16 mm
1804518	4.5x18 mm
1804520	4.5x20 mm
1804522	4.5x22 mm
1804524	4.5x24 mm
1804526	4.5x26 mm
1804528	4.5x28 mm
1804530	4.5x30 mm
1804532	4.5x32 mm

Varilla cervical 3,5

Código	Tamaño
2400340	3.5x40 mm
2400380	3.5x80 mm
2403120	3.5x120 mm
2403200	3.5x200 mm
2403240	3.5x240 mm




Conector lateral cervical

Código	Tamaño
2700010	10 mm
2700018	18 mm



Sistema de tornillos espinales cervicales posteriores



Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Tornillos de perfil bajo
- Diseño anatómico y en ángulo
- Fijación más sencilla de los tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de tornillos y varillas

Conector Domino

Código

27000050



27000060



Conector transversal multiaxial

Código

Size

2600030

30 mm

2600035

35 mm

2600040

40 mm

2600045

45 mm

2600050

50 mm

2600055

55 mm



Conector transversal

Código

Size

2500030

30 mm

2500035

35 mm

2500040

40 mm

2500045

45 mm




Jaula expandible cervical de PEEK

Longitud (L)

Ancho (W)

Altura(H)



Código

L

W

H

5601205

12

14

5

5601206

12

14

6

5601207

12

14

7

5601208

12

14

8


Características y beneficios

- Materia prima de poliéter éter cetona (PEEK) y Ti6Al4V-ELI
- El tornillo expansible ofrece una expansión adecuada
- Los marcadores de pines de titanio y el tornillo expansible ayudan a ser vistos en las máquinas de imágenes
- Compatible con MRI y CT

Jaula de PEEK expandible cervical

Jaula cervical PEEK

Código	L	W	H
5400414	12	14	4
5400416	12	16	4
5500414	14	14	4
5500416	14	16	4
5400514	12	14	5
5400516	12	16	5
5500514	14	14	5
5500516	14	16	5
5400614	12	14	6
5400616	12	16	6
5500614	14	14	6
5500616	14	16	6
5400714	12	14	7
5400716	12	16	7
5500714	14	14	7
5500716	14	16	7
5400814	12	14	8
5400816	12	16	8
5500814	14	14	8
5500816	14	16	8




Jaula cervical PEEK

Características y beneficios

- Poliéter éter cetona (PEEK)
- Los pines de titanio y la superficie superior e inferior dentada ofrecen una fijación buena y anatómica
- Los marcadores de tantalio ayudan a que se los vea en las máquinas de diagnóstico por imágenes
- Compatible con MRI y CT

Jaula cervical PEEK con cuchilla



Características y beneficios con cuchilla

- Materia prima de poliéter éter cetona (PEEK) y Ti6Al4V-ELI
- La hoja ofrece una fijación adecuada entre las placas terminales
- Los marcadores de tantalio ayudan a que se los vea en las máquinas de imágenes
- Compatible con MRI y CT

Código	L	W	H
5100414	12	14	4
5300416	12	16	4
5200414	14	14	4
5000416	14	16	4
5100514	12	14	5
5300516	12	16	5
5200514	14	14	5
5000516	14	16	5
5100614	12	14	6
5300616	12	16	6
5200614	14	14	6
5000616	14	16	6
5100714	12	14	7
5300716	12	16	7
5200714	14	14	7
5000716	14	16	7
5100814	12	14	8
5300816	12	16	8
5200814	14	14	8
5000816	14	16	8

Sistema de tornillos espinales posteriores

Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Tornillos de perfil bajo
- Angulación de 57° en tornillos poliaxiales
- Característica cilíndrica y autorroscante
- Fácil fijación de tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de tornillos y varillas
- Tornillos canulados monoaxiales, poliaxiales, varios tipos de diseños para diferentes aplicaciones:

1. Tornillo canulado que permite la inyección de cemento
2. Tornillo de doble rosca que proporciona un agarre más firme
3. Tornillo de reducción diseñado específicamente para tratar la espondilolistesis y otras deformidades de la columna

Sistema de tornillos espinales posteriores



TORNILLO POLIAXIAL POSTERIOR DEL PEDÍCULO ESPINAL 4U

Código	Tamaño	Code	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño
1103525	3.5x25 mm	1105525	5.5x25 mm	1107530	7.5x30 mm	1108525	8.5x25 mm
1103530	3.5x30 mm	1105530	5.5x30 mm	1107535	7.5x35 mm	1108530	8.5x30 mm
1103535	3.5x35 mm	1105535	5.5x35 mm	1107540	7.5x40 mm	1108535	8.5x35 mm
1103540	3.5x40 mm	1105540	5.5x40 mm	1107545	7.5x45 mm	1108540	8.5x40 mm
1103545	3.5x45 mm	1105545	5.5x45 mm	1107550	7.5x50 mm	1108545	8.5x45 mm
1104025	4.0x25 mm	1105550	5.5x50 mm	1107555	7.5x55 mm	1108550	8.5x50 mm
1104030	4.0x30 mm	1105555	5.5x55 mm	1107560	7.5x60 mm	1108555	8.5x55 mm
1104035	4.0x35 mm	1105560	5.5x60 mm	1108030	8.0x30 mm	1108560	8.5x60 mm
1104040	4.0x40 mm	1106030	6.0x30 mm	1108035	8.0x35 mm	1108570	8.5x70 mm
1104045	4.0x45 mm	1106035	6.0x35 mm	1108040	8.0x40 mm	1108580	8.5x80 mm
1104525	4.5x25 mm	1106040	6.0x40 mm	1108045	8.0x45 mm	1108590	8.5x90 mm
1104530	4.5x30 mm	1106045	6.0x45 mm	1108050	8.0x50 mm	1108510	8.5x100 mm
1104535	4.5x35 mm	1106050	6.0x50 mm	1108055	8.0x55 mm		
1104540	4.5x40 mm	1106055	6.0x55 mm	1108060	8.0x60 mm		
1104545	4.5x45 mm	1106060	6.0x60 mm	1108070	8.0x70 mm		
1105030	5.0x30 mm	1106530	6.5x30 mm	1108080	8.0x80 mm		
1105035	5.0x35 mm	1106535	6.5x35 mm	1108090	8.0x90 mm		
1105040	5.0x40 mm	1106540	6.5x40 mm	1108010	8.0x100 mm		
1105045	5.0x45 mm	1106545	6.5x45 mm				
1105050	5.0x50 mm	1106550	6.5x50 mm				
1105055	5.0x55 mm	1106555	6.5x55 mm				
1105060	5.0x60 mm	1106560	6.5x60 mm				
		1107035	7.0x35 mm				
		1107040	7.0x40 mm				
		1107045	7.0x45 mm				
		1107050	7.0x50 mm				
		1107055	7.0x55 mm				
		1107060	7.0x60 mm				



Sistema de tornillos espinales posteriores



Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Tornillos de perfil bajo
- Angulación de 57° en tornillos poliaxiales
- Característica cilíndrica y autorroscante
- Fácil fijación de tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de tornillos y varillas
- Tornillos canulados monoaxiales, poliaxiales, varios tipos de diseños para diferentes aplicaciones:

1. Tornillo canulado que permite la inyección de cemento
2. Tornillo de doble rosca que proporciona un agarre más firme
3. Tornillo de reducción diseñado específicamente para tratar la espondilolistesis y otras deformidades de la columna

Sistema de tornillos espinales posteriores

TORNILLO PEDICULAR MULTIFUNCIONAL ESPINAL POSTERIOR 4U



Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño
1203525	3.5x25 mm	1206530	6.5x30 mm	1208530	8.5x30 mm
1203530	3.5x30 mm	1206535	6.5x35 mm	1208535	8.5x35 mm
1203535	3.5x35 mm	1206540	6.5x40 mm	1208540	8.5x40 mm
1203540	3.5x40 mm	1206545	6.5x45 mm	1208545	8.5x45 mm
1203545	3.5x45 mm	1206550	6.5x50 mm	1208550	8.5x50 mm
1204025	4.0x25 mm	1206555	6.5x55 mm	1208555	8.5x55 mm
1204030	4.0x30 mm	1206560	6.5x60 mm	1208560	8.5x60 mm
1204035	4.0x35 mm	1207030	7.0x30 mm	1208565	8.5x65 mm
1204040	4.0x40 mm	1207035	7.0x35 mm	1208570	8.5x70 mm
1204045	4.0x45 mm	1207040	7.0x40 mm	1208580	8.5x80 mm
1204525	4.5x25 mm	1207045	7.0x45 mm	1208590	8.5x90 mm
1204530	4.5x30 mm	1207050	7.0x50 mm	1208510	8.5x100 mm
1204535	4.5x35 mm	1207055	7.0x55 mm		
1204540	4.5x40 mm	1207060	7.0x60 mm		
1204545	4.5x45 mm	1207530	7.5x30 mm		
1205030	5.0x30 mm	1207535	7.5x35 mm		
1205035	5.0x35 mm	1207540	7.5x40 mm		
1205040	5.0x40 mm	1207545	7.5x45 mm		
1205045	5.0x45 mm	1207550	7.5x50 mm		
1205050	5.0x50 mm	1207555	7.5x55 mm		
1205055	5.0x55 mm	1207560	7.5x60 mm		
1205525	5.5x25 mm	1208030	8.0x30 mm		
1205530	5.5x30 mm	1208035	8.0x35 mm		
1205535	5.5x35 mm	1208040	8.0x40 mm		
1205540	5.5x40 mm	1208045	8.0x45 mm		
1205545	5.5x45 mm	1208050	8.0x50 mm		
1205550	5.5x50 mm	1208055	8.0x55 mm		
1205555	5.5x55 mm	1208060	8.0x60 mm		
1205560	5.5x60 mm	1208065	8.0x65 mm		
1206030	6.0x30 mm	1208070	8.0x70 mm		
1206035	6.0x35 mm	1208080	8.0x80 mm		
1206040	6.0x40 mm	1208090	8.0x90 mm		
1206045	6.0x45 mm	1208010	8.0x100 mm		
1206050	6.0x50 mm				
1206055	6.0x55 mm				
1206060	6.0x60 mm				

Sistema de tornillos espinales posteriores

Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Tornillos de perfil bajo
- Angulación de 57° en tornillos poliaxiales
- Característica cilíndrica y autorroscante
- Fácil fijación de tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de tornillos y varillas
- Tornillos canulados monoaxiales, poliaxiales, varios tipos de diseños para diferentes aplicaciones:

1. Tornillo canulado que permite la inyección de cemento
2. Tornillo de doble rosca que proporciona un agarre más firme
3. Tornillo de reducción diseñado específicamente para tratar la espondilolistesis y otras deformidades de la columna

Sistema de tornillos espinales posteriores

TORNILLO MONOAXIAL POSTERIOR DEL PEDÍCULO ESPINAL 4U

Código	Tamaño	Código	Tamaño
1303525	3.5x25 mm	1306035	6.0x35 mm
1303530	3.5x30 mm	1306040	6.0x40 mm
1303535	3.5x35 mm	1306045	6.0x45 mm
1303540	3.5x40 mm	1306050	6.0x50 mm
1303545	3.5x45 mm	1306055	6.0x55 mm
1304025	4.0x25 mm	1306530	6.5x30 mm
1304030	4.0x30 mm	1306535	6.5x35 mm
1304035	4.0x35 mm	1306540	6.5x40 mm
1304040	4.0x40 mm	1306545	6.5x45 mm
1304045	4.0x45 mm	1306550	6.5x50 mm
1304525	4.5x25 mm	1306555	6.5x55 mm
1304530	4.5x30 mm	1307035	7.0x35 mm
1304535	4.5x35 mm	1307040	7.0x40 mm
1304540	4.5x40 mm	1307045	7.0x45 mm
1304545	4.5x45 mm	1307050	7.0x50 mm
1305030	5.0x30 mm	1307055	7.0x55 mm
1305035	5.0x35 mm	1307535	7.5x35 mm
1305040	5.0x40 mm	1307540	7.5x40 mm
1305045	5.0x45 mm	1307545	7.5x45 mm
1305050	5.0x50 mm	1307550	7.5x50 mm
1305530	5.5x30 mm	1307555	7.5x55 mm
1305535	5.5x35 mm	1308035	8.0x35 mm
1305540	5.5x40 mm	1308040	8.0x40 mm
1305545	5.5x45 mm	1308045	8.0x45 mm
1305550	5.5x50 mm	1308050	8.0x50 mm
1305555	5.5x55 mm	1308055	8.0x55 mm



Sistema de tornillos espinales posteriores

Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Tornillos de perfil bajo
- Angulación de 57° en tornillos poliaxiales
- Característica cilíndrica y autorroscante
- Fácil fijación de tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de tornillos y varillas
- Tornillos canulados monoaxiales, poliaxiales, varios tipos de diseños para diferentes aplicaciones:

1. Tornillo canulado que permite la inyección de cemento
2. Tornillo de doble rosca que proporciona un agarre más firme
3. Tornillo de reducción diseñado específicamente para tratar la espondilolistesis y otras deformidades de la columna



Sistema de tornillos espinales posteriores

TORNILLO CANULADO POLIAXIAL POSTERIOR PEDÍCULO ESPINAL 4U

Código	Tamaño
--------	--------

1605530	5.5x30 mm
1605535	5.5x35 mm
1605540	5.5x40 mm
1605545	5.5x45 mm
1605550	5.5x50 mm
1605555	5.5x55 mm
1606530	6.5x30 mm
1606535	6.5x35 mm
1606540	6.5x40 mm
1606545	6.5x45 mm
1606550	6.5x50 mm
1606555	6.5x55 mm
1607530	7.5x30 mm
1607535	7.5x35 mm
1607540	7.5x40 mm
1607545	7.5x45 mm
1607550	7.5x50 mm
1607555	7.5x55 mm



Sistema de tornillos espinales posteriores

Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Tornillos de perfil bajo
- Angulación de 57° en tornillos poliaxiales
- Característica cilíndrica y autorroscante
- Fácil fijación de tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de tornillos y varillas
- Tornillos canulados monoaxiales, poliaxiales, varios tipos de diseños para diferentes aplicaciones:

1. Tornillo canulado que permite la inyección de cemento
2. Tornillo de doble rosca que proporciona un agarre más firme
3. Tornillo de reducción diseñado específicamente para tratar la espondilolistesis y otras deformidades de la columna



Sistema de tornillos espinales posteriores

TORNILLO CEMENTADO CANULADO POLIAXIAL POSTERIOR PEDÍCULO ESPINAL 4U

Código	Tamaño	Código	Tamaño	Código	Tamaño
1704530	4.5x30 mm	1705530	5.5x30 mm	1707030	7.0x30 mm
1704535	4.5x35 mm	1705535	5.5x35 mm	1707035	7.0x35 mm
1704540	4.5x40 mm	1705540	5.5x40 mm	1707040	7.0x40 mm
1704545	4.5x45 mm	1705545	5.5x45 mm	1707045	7.0x45 mm
1704550	4.5x50 mm	1705550	5.5x50 mm	1707050	7.0x50 mm
1704555	4.5x55 mm	1705555	5.5x55 mm	1707055	7.0x55 mm
1704560	4.5x60 mm	1706035	6.0x35 mm	1707530	7.5x30 mm
1704565	4.5x65 mm	1706040	6.0x40 mm	1707535	7.5x35 mm
1704570	4.5x70 mm	1706045	6.0x45 mm	1707540	7.5x40 mm
1704580	4.5x80 mm	1706050	6.0x50 mm	1707545	7.5x45 mm
1705030	5.0x30 mm	1706055	6.0x55 mm	1707550	7.5x50 mm
1705035	5.0x35 mm	1706530	6.5x30 mm	1707555	7.5x55 mm
1705040	5.0x40 mm	1706535	6.5x35 mm	1708035	8.0x35 mm
1705045	5.0x45 mm	1706540	6.5x40 mm	1708040	8.0x40 mm
1705050	5.0x50 mm	1706545	6.5x45 mm	1708045	8.0x45 mm
1705055	5.0x55 mm	1706550	6.5x50 mm	1708050	8.0x50 mm
		1706555	6.5x55 mm	1708055	8.0x55 mm



Sistema de tornillos espinales posteriores

Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Tornillos de perfil bajo
- Angulación de 57° en tornillos poliaxiales
- Característica cilíndrica y autorroscante
- Fácil fijación de tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de tornillos y varillas
- Tornillos canulados monoaxiales, poliaxiales, varios tipos de diseños para diferentes aplicaciones:
 1. Tornillo canulado que permite la inyección de cemento
 2. Tornillo de doble rosca que proporciona un agarre más firme
 3. Tornillo de reducción diseñado específicamente para tratar la espondilolistesis y otras deformidades de la columna



Tornillo para espondilolistesis poliaxial posterior espinal 4U

TORNILLO PARA ESPONDILOLISTESIS POLIAXIAL POSTERIOR ESPINAL 4U

Código	Tamaño	Código	Tamaño
1404530	4.5x30 mm	1406535	6.5x35 mm
1404535	4.5x35 mm	1406540	6.5x40 mm
1404540	4.5x40 mm	1406545	6.5x45 mm
1404545	4.5x45 mm	1406550	6.5x50 mm
1405530	5.5x30 mm	1406555	6.5x55 mm
1405535	5.5x35 mm	1407035	7.0x35 mm
1405540	5.5x40 mm	1407040	7.0x40 mm
1405545	5.5x45 mm	1407045	7.0x45 mm
1405550	5.5x50 mm	1407050	7.0x50 mm
1405555	5.5x55 mm	1407055	7.0x55 mm
1406035	6.0x35 mm	1407535	7.5x35 mm
1406040	6.0x40 mm	1407540	7.5x40 mm
1406045	6.0x45 mm	1407545	7.5x45 mm
1406050	6.0x50 mm	1407550	7.5x50 mm
		1407555	7.5x55 mm



Sistema de tornillos espinales posteriores



Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Tornillos de perfil bajo
- Angulación de 57° en tornillos poliaxiales
- Característica cilíndrica y autorroscante
- Fácil fijación de tornillos
- Flexibilidad para la sustitución de tornillos y varillas
- Tornillos canulados monoaxiales, poliaxiales, varios tipos de diseños para diferentes aplicaciones:

1. Tornillo canulado que permite la inyección de cemento
2. Tornillo de doble rosca que proporciona un agarre más firme
3. Tornillo de reducción diseñado específicamente para tratar la espondilolistesis y otras deformidades de la columna

Tornillo para espondilolistesis monoaxial espinal posterior 4U

TORNILLO PARA ESPONDILOLISTESIS MONOAXIAL POSTERIOR ESPINAL 4U

ESTÁNDAR	
Código	Tamaño


1504530	4.5x30 mm
1504535	4.5x35 mm
1504540	4.5x40 mm
1504545	4.5x45 mm
1505535	5.5x35 mm
1505540	5.5x40 mm
1505545	5.5x45 mm
1505550	5.5x50 mm
1506035	6.0x35 mm
1506040	6.0x40 mm
1506045	6.0x45 mm
1506050	6.0x50 mm
1506535	6.5x35 mm
1506540	6.5x40 mm
1506545	6.5x45 mm
1506550	6.5x50 mm
1507035	7.0x35 mm
1507040	7.0x40 mm
1507045	7.0x45 mm
1507050	7.0x50 mm
1507055	7.0x55 mm
1507540	7.5x40 mm
1507545	7.5x45 mm
1507550	7.5x50 mm
1507555	7.5x55 mm



Varillas espinales posteriores

Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Fácil fijación con tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de varillas
- Varilla recta y curva adecuada en una variedad de longitudes
- Alternativamente, las varillas se pueden cortar a la longitud deseada utilizando el cortador
- La varilla recta se puede curvar a la lordosis deseada utilizando el doblador de varillas
- Opción 5.5 y 6.0



Varillas espinales posteriores, 5,5

Varilla espinal 5.5

Código	Tamaño	Código	Tamaño
2300540	5.5x40 mm	2305220	5.5x220 mm
2300550	5.5x50 mm	2305230	5.5x230 mm
2300560	5.5x60 mm	2305240	5.5x240 mm
2300570	5.5x70 mm	2305250	5.5x250 mm
2300580	5.5x80 mm	2305260	5.5x260 mm
2300590	5.5x90 mm	2305270	5.5x270 mm
2305100	5.5x100 mm	2305280	5.5x280 mm
2305110	5.5x110 mm	2305290	5.5x290 mm
2305120	5.5x120 mm	2305300	5.5x300 mm
2305130	5.5x130 mm	2305310	5.5x310 mm
2305140	5.5x140 mm	2305320	5.5x320 mm
2305150	5.5x150 mm	2305360	5.5x360 mm
2305160	5.5x160 mm	2305400	5.5x400 mm
2305170	5.5x170 mm	2305420	5.5x420 mm
2305180	5.5x180 mm	2305440	5.5x440 mm
2305190	5.5x190 mm	2305480	5.5x480 mm
2305200	5.5x200 mm	2305500	5.5x500 mm
2305210	5.5x210 mm	2305600	5.5x600 mm


Barra de alta flexibilidad para columna vertebral 4U 5,5

Código	Tamaño
2155040	5.5x40 mm
2155050	5.5x50 mm
2155060	5.5x60 mm
2155070	5.5x70 mm
2155080	5.5x80 mm
2155090	5.5x90 mm
2155100	5.5x100 mm
2155110	5.5x110 mm
2155120	5.5x120 mm

Varillas espinales posteriores

Características y beneficios

- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Fácil fijación con tornillos
- Flexibilidad para el reemplazo de varillas
- Varilla recta y curva adecuada en una variedad de longitudes
- Alternativamente, las varillas se pueden cortar a la longitud deseada utilizando el cortador
- La varilla recta se puede curvar a la lordosis deseada utilizando el doblador de varillas
- Opción 5.5 y 6.0



Varillas espinales posteriores, 6.0

Varilla espinal 6.0

Código	Tamaño	Código	Tamaño
--------	--------	--------	--------

2200640	6.0x40 mm	2206270	6.0x270 mm
2200650	6.0x50 mm	2206280	6.0x280 mm
2200660	6.0x60 mm	2206290	6.0x290 mm
2200670	6.0x70 mm	2206300	6.0x300 mm
2200680	6.0x80 mm	2206310	6.0x310 mm
2200690	6.0x90 mm	2206320	6.0x320 mm
2206100	6.0x100 mm	2206360	6.0x360 mm
2206110	6.0x110 mm	2206400	6.0x400 mm
2206120	6.0x120 mm	2206440	6.0x440 mm
2206130	6.0x130 mm	2206480	6.0x480 mm
2206140	6.0x140 mm	2206500	6.0x500 mm
2206150	6.0x150 mm	2206600	6.0x600 mm
2206160	6.0x160 mm		
2206170	6.0x170 mm		
2206180	6.0x180 mm		
2206190	6.0x190 mm		
2206200	6.0x200 mm		
2206210	6.0x210 mm		
2206220	6.0x220 mm		
2206230	6.0x230 mm		
2206240	6.0x240 mm		
2206250	6.0x250 mm		
2206260	6.0x260 mm		

Barra de alta flexibilidad para columna vertebral 4U 6.0

Código	Tamaño
--------	--------

2100635	6.0x35 mm
2100640	6.0x40 mm
2100645	6.0x45 mm
2100650	6.0x50 mm
2100655	6.0x55 mm
2100660	6.0x60 mm
2100665	6.0x65 mm
2100670	6.0x70 mm
2100680	6.0x80 mm
2100690	6.0x90 mm
2106100	6.0x100 mm
2106110	6.0x110 mm
2106120	6.0x120 mm
2106130	6.0x130 mm
2106140	6.0x140 mm
2106150	6.0x150 mm
2106160	6.0x160 mm
2106170	6.0x170 mm
2106180	6.0x180 mm
2106190	6.0x190 mm
2106200	6.0x200 mm

Conectores Toracolumbares

Conector transversal multiaxial

Código	Tamaño
--------	--------

2600040	40 mm
2600050	50 mm
2600060	60 mm
2600070	70 mm
2600080	80 mm



Conector transversal

Código	Tamaño
--------	--------

2500040	40 mm
2500050	50 mm
2500060	60 mm
2500070	70 mm
2500080	80 mm



Conector lateral

Código	Tamaño
--------	--------

2700015	15 mm
2700020	20 mm
2700025	25 mm
2700030	30 mm



Conector de dominó

Código

2700040



Conector axial

Código

2700030



Conector multiaxial

Código	Tamaño
--------	--------

2700050	50 mm
---------	-------



Thoracolumbar Interspinous Device

Características y beneficios


- Materia prima Ti6Al4V-ELI
- Fácil uso
- Diseño anatómico

Código	Tamaño
8800008	08
8800010	10
8800012	12
8800014	14
8800016	16




Dispositivo 4U para interspinoso espinal

Jaula desechable de PEEK PLIF



Jaula de PLIF desechable para columna vertebral 4U



Características y beneficios


- Materia prima de poliéter éter cetona (PEEK), Ti6Al4V-ELI
- La superficie superior e inferior dentada ofrece una fijación buena y anatómica
- El mecanismo de aleación de titanio ayuda a que se vea en las máquinas de diagnóstico por imágenes
- Área de injerto grande
- Compatible con resonancia magnética y tomografía computarizada

Código	L	W	H
4602407	24	10	7
4602408	24	10	8
4602409	24	10	9
4602410	24	10	10
4602411	24	10	11
4602412	24	10	12
4602413	24	10	13

Jaula de PEEK PLIF Toracolumbar



Características y beneficios

- Materia prima de poliéter éter cetona (PEEK)
- La superficie superior e inferior dentada ofrecen una fijación buena y anatómica
- Los marcadores de tantalio ayudan a que se los vea en las máquinas de diagnóstico por imágenes
- Área de injerto grande
- Compatible con resonancia magnética y tomografía computarizada




Jaula espinal PLIF 4U

Código	L	W	H	Código	L	W	H	Angular
4502206	22	10	6	4552206	22	10	6	5°
4502207	22	10	7	4552207	22	10	7	5°
4502208	22	10	8	4552208	22	10	8	5°
4502209	22	10	9	4552209	22	10	9	5°
4502210	22	10	10	4552210	22	10	10	5°
4502211	22	10	11	4552211	22	10	11	5°
4502212	22	10	12	4552212	22	10	12	5°
4502406	24	10	6	4552214	22	10	14	5°
4502407	24	10	7	4552216	22	10	16	5°
4502408	24	10	8	4552406	24	10	6	5°
4502409	24	10	9	4552407	24	10	7	5°
4502410	24	10	10	4552408	24	10	8	5°
4502411	24	10	11	4552409	24	10	9	5°
4502412	24	10	12	4552410	24	10	10	5°
				4552411	24	10	11	5°
				4552412	24	10	12	5°



Jaula TLIF PEEK Toracolumbar



Jaula espinal TLIF 4U

Características y beneficios

- Materia prima de poliéter éter cetona (PEEK), Ti6Al4V-ELI
- La superficie superior e inferior dentada ofrece una fijación buena y anatómica
- El mecanismo de aleación de titanio ayuda a que se vea en las máquinas de diagnóstico por imágenes
- Ángulo de lordosis de 4°
- Área de injerto grande
- Compatible con resonancia magnética y tomografía computarizada

Código	L	W	H	Código	L	W	H	Angular
4102407	24	10	7	4152407	24	10	7	4°
4102408	24	10	8	4152408	24	10	8	4°
4102409	24	10	9	4152409	24	10	9	4°
4102410	24	10	10	4152410	24	10	10	4°
4102411	24	10	11	4152411	24	10	11	4°
4102412	24	10	12	4152412	24	10	12	4°
4102413	24	10	13	4152413	24	10	13	4°
4202807	28	10	7	4252807	28	10	7	4°
4202808	28	10	8	4252808	28	10	8	4°
4202809	28	10	9	4252809	28	10	9	4°
4202810	28	10	10	4252810	28	10	10	4°
4202811	28	10	11	4252811	28	10	11	4°
4202812	28	10	12	4252812	28	10	12	4°
4202813	28	10	13	4252813	28	10	13	4°
4303207	32	10	7	4353207	32	10	7	4°
4303208	32	10	8	4353208	32	10	8	4°
4303209	32	10	9	4353209	32	10	9	4°
4303210	32	10	10	4353210	32	10	10	4°
4303211	32	10	11	4353211	32	10	11	4°
4303212	32	10	12	4353212	32	10	12	4°
4303213	32	10	13	4353213	32	10	13	4°



MEDICAL
4U®

Turkey



www.4umedical.com.tr

Keeps You Moving



4U Medical

-  Turgut Ozal Mah. 2118.Cd.No:6/A
Yenimahalle/Ankara-TURKIYE
-  +90 312 566 06 55
-  +90 532 677 42 32
-  info@4umedical.com.tr



www.4umedical.com.tr

